

# Инструкция

## по клонированию виртуальных машин

Дата 17.02.21


Версия 3.0.1

## Содержание

1. Клонирование виртуальной машины.....	3
2. Примечание .....	4


## 1. Клонирование виртуальной машины

Для клонирования виртуальной машины Вам необходимо подключиться к системе vAir введя в строке браузера IP адрес управляющего интерфейса.  
Login: admin / Password: Bac12345




Перед клонированием виртуальной машины ее необходимо предварительно выключить.

Далее необходимо выбрать виртуальную машину и нажать на кнопку «Клонировать»



В открывшемся окне необходимо указать следующие данные:

- Тип клонирования – «Системный диск» или «Все диски» подключенные к виртуальной машине
- Кол-во копий – количество копий виртуальных машин



## 2. Примечание

Клонированные машины создаются с именем «Имя ВМ\_сору\_номер копии» (пример: VM\_сору\_5), имя виртуальной машины изменить нельзя.

Клонирование виртуальной машины недоступно, в случае если ранее был создан виртуальный снимок для нее. Виртуальные снимки отображаются во вкладке «Снимки ВМ» только когда виртуальная машина включена. Для клонирования снимки предварительно необходимо удалить.

Клонирование виртуальной машины с толстым томом производится в течении 30 минут.

Процесс клонирования ставит все остальные задачи, запущенные до окончания в очередь (такие как включение/выключение ВМ, миграция и тд), действия, выполненные во время клонирования, будут выполнены автоматически после завершения процесса и создания всего количества указанных копий виртуальных машин.